



INNOAESTHETICS

INNO-EXFO®

Microexfoliación Química Controlada

Línea y Protocolo de Aplicación

Para Uso Profesional

INNOAESTHETICS

Innovation
from
experience



Microexfoliación Química Controlada

INNO-EXFO ofrece a los profesionales un completo sistema de peelings químicos que conjugan una variedad de ácidos, constituido por diferentes tipos de exfoliaciones diseñadas pensando en las necesidades individuales y sustentadas en una actividad específica en relación al tipo de patología.

Estos tratamientos emplean ingredientes activos que reaccionan con las capas

superiores y medias de la piel causando daños controlados a varios niveles que actúan como estímulos superficiales y profundos para una renovación de la estructura cutánea.

INNO-EXFO es capaz de mejorar la apariencia de la piel, minimizar los signos del envejecimiento, proporcionar luminosidad, reducir las hiperpigmentaciones y tratar distintos trastornos de la piel.

Cada uno de nuestros productos proporciona:

- Mínima actividad irritante.
- Buena tolerancia.
- Tiempos adecuados de ejecución.
- Seguridad y confianza.
- Resultados efectivos.



PREVENCIÓN
RADICALES
LIBRES



RESTRUCTURACIÓN



ANTIACNÉ



REAFIRMANTE



TONICIDAD



DESPIGMENTANTE



ANTIEDAD



LUMINOSIDAD



Índice

LÍNEA Y PROTOCOLO DE APLICACIÓN

INNO-EXFO

Lightening	08-09
Ultimate Eye Corrector	10-11
Depitach-3	12-13
Mg-TCA 35	14-15
T.C. Age	16-17
P by P	18-19
Skin Recovery	20-21
Bio C	22-23
Mandelage	24-25
Glyco Age	26-27

Anexos

INNO-EXFO

Guía de Desórdenes Cutáneos / INNO-EXFO	28
---	----

INNO-EXFO®

Microexfoliación Química Controlada

Línea y Protocolo de Aplicación

Para Uso Profesional

LIGHTENING

Vit A 5%

Potente acción sinérgica sobre el fotoenvejecimiento moderado y arrugas finas asociado a pigmentaciones leves epidérmicas.

INDICACIONES



Principios Activos

Vitamina A, Ácido Láctico, Ácido Salicílico, Arbutina, Ácido Kójico, Ácido Fítico.

Mecanismo de Acción

Tratamiento exfoliante único de vitamina A como elemento terapéutico para el fotoenvejecimiento Niveles I a II asociado a pigmentaciones leves.

Indicaciones


Fotoenvejecimiento moderado asociado a pigmentaciones leves.
Acné inflamatorio.

Protocolo de Tratamiento

Realizar un peeling cada 21 a 30 días por 3 sesiones. Este ciclo terapéutico se puede repetir cada 8 a 10 meses dependiendo de la evolución del paciente.

	Presentación 15g
	Disconfort Abrasión leve a moderada
	Grado de descamación Ligero - Moderado
	Tiempo de recuperación 2 - 3 días
	Número mínimo de sesiones 3
	pH del producto <2

PROTOCOLO DE APLICACIÓN PARA INNO-EXFO LIGHTENING



1. Limpiar la zona con **INNO-DERMA Soft** o **Deep Cleanser**.
2. Desengrasar la piel con **INNO-EXFO Degreasing Solution**.
3. Con una espátula extraer 5grs. de **INNO-EXFO Lightening** y colocar en un recipiente. Con la ayuda de un pincel, aplicar una capa uniforme sobre la piel. Se puede aplicar una segunda capa en las áreas más problemáticas. Dejar actuar por un término de 15 minutos a 2 horas.
4. Limpiar la zona con **INNO-DERMA Soft Cleanser**.
5. Finalmente aplicar el **INNO-DERMA Coverage UVP 50+** y/o **INNO-DERMA Sun Block UVP+** o **INNO-DERMA Sun Block UVP+ Oily Skin**.

Tratamiento de Apoyo en Casa

1. **INNO-DERMA Dark Spot Eraser [DSE Plus+] 24H Cream**
Producto domiciliario con potente acción en el aclaramiento de pigmentaciones superficiales y rejuvenecimiento cutáneo. Aplicar diariamente por las noches en toda la superficie cutánea facial.
2. **INNO-DERMA Depispot 24H Solution**
Potente acción aclarante para tratamiento de las hiperpigmentaciones melánicas localizadas y léntigos solares. Aplicar de 2 a 3 veces al día en las hiperpigmentaciones.



ULTIMATE EYE CORRECTOR

Vit A 3%

Mejora visible de los signos del fotoenvejecimiento en la zona periorbital.

INDICACIONES



Principios Activos

Vitamina A, Ácido Lactobiónico, Ácido Mandélico, Ácido Salicílico.

Mecanismo de Acción

Tratamiento reparador y revitalizante del envejecimiento del contorno de los ojos, basado en vitamina A y polihidroxiácidos, mejorando las arrugas finas, la flacidez palpebral y uniformizando la coloración, para mantener una mirada joven.

Indicaciones

Fotoenvejecimiento periorcular. Hiperchromia palpebral idiopática. Tensión de los párpados.

Protocolo de Aplicación

Aplicar una vez por semana durante 5 semanas (remitirse al Cuadro 1.). Este ciclo puede repetirse cada 6 a 8 meses dependiendo de las necesidades del paciente.



Presentación
2 x 10g



Disconfort
Abrasión leve a moderada



Grado de descamación
Ninguno o suave



Tiempo de recuperación
Inmediato



pH del producto
<2

Mínimo de Sesiones: 5



Sesión	Tiempo de Aplicación Paso 1.
Semana 1	2min.
Semana 2	3min.
Semana 3	4min.
Semana 4	5min.
Semana 5	6min.

Cuadro 1.

PROTOCOLO DE APLICACIÓN PARA INNO-EXFO ULTIMATE EYE CORRECTOR



1. Limpiar la zona con **INNO-DERMA Soft** o **Deep Cleanser**.
2. Desengrasar la piel con **INNO-EXFO Degreasing Solution**.
3. Tomar 1.5-2gr. Aproximadamente de **INNO-EXFO Ultimate Eye Corrector Step 1** con una espátula. Con un pincel aplicar una capa sobre los párpados respetando un espacio de 2mm cerca del borde ciliar y el párpado móvil superior.
4. Limpiar con ayuda de **INNO-DERMA Soft Cleanser** y abundante agua, según **Cuadro 1**.
5. Aplicar **INNO-EXFO Ultimate Eye Corrector Step 2** y masajear hasta su penetración.
6. Finalmente aplicar el **INNO-DERMA Coverage UVP 50+** y/o **INNO-DERMA Sun Block UVP+ Oily Skin**.

Tratamiento de Apoyo en Casa

1. **INNO-DERMA Eye Revitalizer**
Acción directa y enérgica para problemas del área palpebral, peri-palpebral y periorbital. Aplicar día y noche sobre el área periorbitaria diariamente.



1.

DEPITACH-3

Exfoliación controlada en 3 pasos, donde la sinergia de sus activos consiguen corregir los signos del fotoenvejecimiento severo, Niveles II y III, asociado a hiperpigmentaciones.

INDICACIONES



Principios Activos

Paso 1: Ácido Mandélico, Ácido Lactobiónico, Ácido Fítico.

Paso 2: Ácido Azelaico, Ácido Salicílico, Resorcinol.

Paso 3: Vitamina C, Vitamina A, Ácido Salicílico.

Mecanismo de Acción

Sus activos consiguen corregir signos importantes del fotoenvejecimiento como la profundidad de las arrugas, irregularidades del estrato córneo y atrofia dérmica, asociado a hiperpigmentaciones moderadas.

Indicaciones


Fotoenvejecimiento Nivel II - III.
Hiperpigmentaciones moderadas.
Cicatrices pigmentadas.
Elastosis cutánea.

Protocolo de Tratamiento

Realizar 1 sesión cada 60 días por un máximo de 3 sesiones. Este ciclo se puede repetir 1 vez al año.

	Presentación 2ml + 2ml + 3ml
	Disconfort Abrasión moderada
	Grado de descamación Moderado
	Tiempo de recuperación 5 - 7 días
	Número mínimo de sesiones 3
	pH del producto Paso 1: <2 Paso 2: <2 Paso 3: <2

PROTOCOLO DE APLICACIÓN PARA INNO-EXFO DEPITACH-3



1. Limpiar la zona con **INNO-DERMA Soft** o **Deep Cleanser**.
2. Desengrasar la piel con **INNO-EXFO Degreasing Solution**.
3. **Paso 1.** Verter el contenido del **Step 1** en un recipiente, usando un pincel, aplicar una capa homogénea sobre la superficie cutánea y dejar actuar de 3 a 5 minutos.
Paso 2. Con ayuda de bastones de algodón aplicar de 2 a 3 capas del **Step 2** sobre la piel frotando ligeramente.
Paso 3. Aplicar de 2 a 3 capas del **Step 3** y dejar actuar de 30 a 60 minutos.
4. Aplicar **INNO-DERMA Skin Repair**.
5. Finalmente aplicar el **INNO-DERMA Coverage UVP 50+** y/o **INNO-DERMA Sun Block UVP+** o **INNO-DERMA Sun Block UVP+ Oily Skin**.

Tratamiento de Apoyo en Casa

1. **INNO-DERMA Dark Spot Eraser [DSE Plus+] 24H Cream**
Producto domiciliario con potente acción en el aclaramiento de pigmentaciones superficiales y rejuvenecimiento cutáneo. Aplicar diariamente por las noches en toda la superficie cutánea facial.
2. **INNO-DERMA Depispot 24H Solution**
Potente acción aclarante para tratamiento de las hiperpigmentaciones melánicas localizadas y léntigos solares. Aplicar de 2 a 3 veces al día en las hiperpigmentaciones.



Mg-TCA 35

Potente biorevitalizador cutáneo con intensa actividad frente a signos del envejecimiento y líneas de expresión.

TCA 35% NO FROST



INDICACIONES



Principios Activos

TCA, Ácido Salicílico, Arbutina.

Mecanismo de Acción

Efecto biorevitalizante a nivel de todo el estrato dermoepidérmico para atenuar los signos de fotoenvejecimiento cutáneo como elastosis, atrofia de piel y arrugas finas.

Indicaciones

Biorevitalización cutánea general.
Piel hipotónica y atrófica.
Elastosis de cara, cuello y escote.
Coadyuvante para tratamientos de hiperpigmentación.

Protocolo de Aplicación

Realizar 1 peeling cada 7 días por 4 sesiones. Este ciclo se puede repetir cada 4 a 6 meses de acuerdo a las necesidades del paciente.

Presentación
30ml

Disconfort
Ardor leve a moderado

Grado de descamación
Suave

Tiempo de recuperación
1 - 2 días

Número mínimo de sesiones
4

pH del producto
<1

PROTOCOLO DE APLICACIÓN PARA INNO-EXFO MG-TCA 35



1. Limpiar la zona con **INNO-DERMA Soft** o **Deep Cleanser**.
2. Desengrasar la piel con **INNO-EXFO Degreasing Solution**.
3. Tomar 2ml. de **INNO-EXFO Mg-TCA 35** y colocarla en un recipiente pequeño. Aplicar de 2 a 3 capas y masajear en forma ascendente enérgicamente hasta su completa absorción.
4. Aplicar **INNO-DERMA Skin Repair**.
5. Finalmente aplicar el **INNO-DERMA Coverage UVP 50+** y/o **INNO-DERMA Sun Block UVP+ Oily Skin**.

Tratamiento de Apoyo en Casa

(Seleccionar entre las cremas 2 o 3 de acuerdo al tratamiento a realizar)

1. **INNO-DERMA Eye Revitalizer**
Acción directa y enérgica para problemas del área palpebral, peri-palpebral y periorbital. Aplicar de día y de noche sobre el área periorbitaria diariamente.
2. **INNO-DERMA Dark Spot Eraser [DSE Plus+] 24H Cream**
Producto domiciliario con potente acción en el aclaramiento de pigmentaciones superficiales y/o rejuvenecimiento cutáneo. Aplicar diariamente por las noches en toda la superficie cutánea facial.
3. **INNO-DERMA Age Rescue C 24H Cream**
Intenso tratamiento domiciliario para el rejuvenecimiento de la piel. Aplicar diariamente por las noches en toda la superficie cutánea facial.



T.C.AGE

Intensa actividad frente a signos del envejecimiento cutáneo moderado a severo. Potente reparador dérmico.

TCA 15%



INDICACIONES



Principios Activos

TCA, Ácido Salicílico.

Mecanismo de Acción

Gran actividad queratolítica por medio de la cual se consigue una potente renovación celular epidérmica y un efecto de contracción cutánea. Moderada acción coagulante sobre las proteínas (frosting).

Indicaciones

Fotoenvejecimiento Nivel II.
Cicatrices de acné.
Patas de gallo.
Estrías atróficas (blancas).

Protocolo de Tratamiento

Realizar 1 sesión cada 15 días por 3 aplicaciones. Este ciclo se puede repetir cada 6 a 8 meses de acuerdo a las necesidades del paciente.

	Presentación 30ml
	Disconfort Ardor leve a moderado
	Grado de descamación Ligero - Moderado
	Tiempo de recuperación 2 - 3 días
	Número mínimo de sesiones 3
	pH del producto <1

PROTOCOLO DE APLICACIÓN PARA INNO-EXFO T.C. AGE



1. Limpiar la zona con **INNO-DERMA Soft o Deep Cleanser**.
2. Desengrasar la piel con **INNO-EXFO Degreasing Solution**.
3. Tomar 2ml. de **INNO-EXFO T.C. Age** y colocarlo en un recipiente. Con la ayuda de un hisopo aplicar de 2 a 3 capas homogéneas haciendo ligero frote hasta la obtención del frosting.
4. Aplicar **INNO-DERMA Skin Repair** y masajear hasta que penetre.
5. Finalmente aplicar el **INNO-DERMA Coverage UVP 50+** y/o **INNO-DERMA Sun Block UVP+ o INNO-DERMA Sun Block UVP+ Oily Skin**.

Tratamiento de Apoyo en Casa (Seleccionar entre las cremas 2 o 3 de acuerdo al tratamiento a realizar)

1. **INNO-DERMA Eye Revitalizer**
Acción directa y enérgica para problemas del área palpebral, peri-palpebral y periorbital. Aplicar de día y de noche sobre el área periorbitaria diariamente.
2. **INNO-DERMA Dark Spot Eraser [DSE Plus+] 24H Cream**
Producto domiciliario con potente acción en el aclaramiento de pigmentaciones superficiales y/o rejuvenecimiento cutáneo. Aplicar diariamente por las noches en toda la superficie cutánea facial.
3. **INNO-DERMA Age Rescue C 24H Cream**
Intenso tratamiento domiciliario para el rejuvenecimiento de la piel. Aplicar diariamente por las noches en toda la superficie cutánea facial.



T.C. Age

T.C. Age

P by P

Enérgica penetración para erradicar lesiones específicas y delimitadas en zonas de la piel.

TCA 40%

INDICACIONES



Principios Activos

TCA, Ácido Salicílico.

Mecanismo de Acción

Coagulación proteica con efecto cáustico que permite penetrar hasta la profundidad dérmica y de esta manera atenuar o eliminar lesiones específicas de piel.

Indicaciones

Léntigos.
Keratosis simples.
Keratosis actínicas.

Protocolo de Tratamiento

Realizar 1 única sesión sobre las lesiones, si es necesario, se puede retocar a los 45 días.

Presentación
2 x 4ml

Disconfort
Ardor moderado

Grado de descamación
Moderado localizado

Tiempo de recuperación
7 días

Número mínimo de sesiones
1

pH del producto
<1

PROTOCOLO DE APLICACIÓN PARA INNO-EXFO P BY P



1. Limpiar la zona con **INNO-DERMA Soft** o **Deep Cleanser**.
2. Desengrasar la piel con **INNO-EXFO Degreasing Solution**.
3. Extraer una mínima cantidad de **INNO-EXFO P by P**, en relación al número de lesiones a tratar. Con la ayuda de un hisopo de algodón aplicar puntualmente y sobre las lesiones, la cantidad requerida y dejar actuar hasta la obtención del frosting. No retirar tras aplicación.
4. Aplicar **INNO-DERMA Skin Repair**.
5. Finalmente aplicar el **INNO-DERMA Coverage UVP 50+** y/o **INNO-DERMA Sun Block UVP+** o **INNO-DERMA Sun Block UVP+ Oily Skin**.

Tratamiento de Apoyo en Casa

1. **INNO-DERMA Depispot 24H Solution**
Potente acción aclarante para tratamiento de las hiperpigmentaciones melánicas localizadas y léntigos solares. Aplicar todas las noches después de lavar y secar la zona a tratar, una capa uniforme directamente sobre la zona pigmentada.



1.

SKIN RECOVERY

Alta efectividad para regular imperfecciones de la piel como acné y control de piel grasa.

SA 30%



INDICACIONES



Principios Activos

Ácido Salicílico, Ácido Mandélico, Ácido Láctico, Vitamina A.

Mecanismo de Acción

Potente combinación de queratolíticos y antimicrobianos, para controlar efectivamente imperfecciones cutáneas.

Indicaciones

Imperfecciones cutáneas.
Acné comedogénico.
Estrías rojas.
Regulación piel grasa.
Foliculitis barbae.

Protocolo de Tratamiento

Realizar 1 sesión cada 15 días por 4 aplicaciones. Este ciclo se puede repetir cada 4 a 6 meses de acuerdo a las necesidades del paciente.

Presentación
30ml

Disconfort
Ardor leve a moderado

Grado de descamación
Ligero - Moderado

Tiempo de recuperación
1 - 2 días

Número mínimo de sesiones
4

pH del producto
<2

PROTOCOLO DE APLICACIÓN PARA INNO-EXFO SKIN RECOVERY



1. Limpiar la zona con **INNO-DERMA Soft** o **Deep Cleanser**.
2. Desengrasar la piel con **INNO-EXFO Degreasing Solution**.
3. Tomar 2ml. de **INNO-EXFO Skin Recovery** y colocarla en un recipiente pequeño. Con la ayuda de un hisopo de algodón aplicar de 2 a 3 capas homogéneas haciendo ligero frote hasta la obtención del frosting. No retirar tras aplicación.
4. Aplicar **INNO-DERMA Skin Repair**.
5. Finalmente aplicar el **INNO-DERMA Coverage UVP 50+** y/o **INNO-DERMA Sun Block UVP+ o INNO-DERMA Sun Block UVP+ Oily Skin**.

Tratamiento de Apoyo en Casa

(Seleccionar entre las cremas 1 o 2 de acuerdo al tratamiento a realizar)

1. **INNO-DERMA Age Rescue C 24H Cream**
Intenso tratamiento domiciliario para el rejuvenecimiento de la piel. Aplicar diariamente por las noches en toda la superficie cutánea facial.
2. **INNO-DERMA β Purifier 24H Cream**
Eficaz uso domiciliario para la recuperación y equilibrio de la piel con tendencia grasa. Aplicar diariamente por las noches en toda la superficie cutánea facial.



BIO C

Vit C 15%

Acción preventiva o de mantenimiento para el envejecimiento prematuro de la piel aportando un efecto potente de luminosidad y tono.

INDICACIONES



Principios Activos

Solución 1: Ácido Lactobiónico, Ácido Mandélico, Ácido Láctico, Ácido Glicólico.

Solución 2: Ácido Ascórbico, Silanol, Ácido Hialurónico, Vitamina A.

Mecanismo de Acción

Acción sumatoria de distintos ácidos suaves para conseguir una mayor hidratación epidérmica, reforzada por la malla impermeable del ácido hialurónico tópico y la actividad antioxidante y protectora queratinocítica de la vitamina C.

Indicaciones

Prevención de fotoenvejecimiento en pieles jóvenes.
Piel sensible.
Glow effect.
Mantenimiento de los efectos de peelings anteriores.

Protocolo de Tratamiento

Realizar 1 peeling cada 7 a 15 días por 5 sesiones. Este ciclo puede repetirse cada 4 a 6 meses según necesidad del paciente.

Presentación
15ml + 5u. x 5ml

Disconfort
Leve picor


Grado de descamación
Ninguno o suave

Tiempo de recuperación
Inmediato

Número mínimo de sesiones
5

pH del producto
Solución 1: <2
Solución 2: <3

PROTOCOLO DE APLICACIÓN PARA INNO-EXFO BIO C



1. Limpiar la zona con **INNO-DERMA Soft o Deep Cleanser**.
2. Desengrasar la piel con **INNO-EXFO Degreasing Solution**.
3. **Solución 1.** Tomar 2ml. de la solución **INNO-EXFO Bio C Step 1** y colocarla en un recipiente pequeño. Con la ayuda de un pincel aplicar una capa homogénea sobre la piel, tomar el tiempo y dejar actuar de 5 a 10 minutos. Lavar con agua.
Solución 2. Apretar el percutor de la solución **INNO-EXFO Bio C Step 2**, para diluir y mezclar la Vitamina C. Aplicar una fina capa sobre la piel con un pincel. No retirar tras aplicación.
4. Finalmente aplicar el **INNO-DERMA Coverage UVP 50+** y/o **INNO-DERMA Sun Block UVP+ o INNO-DERMA Sun Block UVP+ Oily Skin**.

Tratamiento de Apoyo en Casa

1. INNO-DERMA Eye Revitalizer

Acción directa y enérgica para problemas del área palpebral, peri-palpebral y periorbital.
Aplicar de día y de noche sobre el área periorbitaria diariamente.

2. INNO-DERMA Age Rescue C 24H Cream

Intenso tratamiento domiciliario para el rejuvenecimiento de la piel. Aplicar diariamente por las noches en toda la superficie cutánea facial.



MANDELAGE

Activo frente a signos del envejecimiento cutáneo leve y pigmentaciones superficiales.

MA 45%



INDICACIONES



Principios Activos

Ácido Mandélico, Ácido Lipoico, Vitamina A.

Mecanismo de Acción

La excelente acción de recambio epidérmico del activo consigue devolver a la piel una textura regular, turgencia y brillo, además de garantizar una potente acción sebo-reguladora con una suave actividad despigmentante.

Indicaciones

Fotoenvejecimiento Nivel I.
Discromías superficiales.
Acné inflamatorio leve.

Protocolo de Tratamiento

Realizar 1 peeling cada 7 a 15 días por 6 sesiones. Este ciclo puede repetirse cada 4 a 6 meses según necesidad del paciente.

	Presentación 30ml
	Disconfort Leve picor
	Grado de descamación Ninguno o suave
	Tiempo de recuperación Inmediato
	Número mínimo de sesiones 6
	pH del producto <2

PROTOCOLO DE APLICACIÓN PARA INNO-EXFO MANDELAGE



1. Limpiar la zona con **INNO-DERMA Soft** o **Deep Cleanser**.
2. Desengrasar la piel con **INNO-EXFO Degreasing Solution**.
3. Tomar 2ml. de **INNO-EXFO Mandelage** y colocarla en un recipiente pequeño. Con la ayuda de un pincel aplicar una capa homogénea sobre la piel, dejar actuar de 3 a 5 minutos.
4. Esprayar utilizando **INNO-EXFO Neutralizer**. Lavar con agua.
5. Aplicar **INNO-DERMA Skin Repair** o **INNO-EXFO Refresh Mask**. Dejar actuar durante 5 minutos.
6. Finalmente aplicar el **INNO-DERMA Coverage UVP 50+** y/o **INNO-DERMA Sun Block UVP+** o **INNO-DERMA Sun Block UVP+ Oily Skin**.

Tratamiento de Apoyo en Casa (Seleccionar entre las cremas 1, 2 o 3 de acuerdo al tratamiento a realizar)

1. **INNO-DERMA Dark Spot Eraser [DSE Plus+] 24H Cream**
Producto domiciliario con potente acción en el aclaramiento de pigmentaciones superficiales y rejuvenecimiento cutáneo. Aplicar diariamente por las noches toda la superficie cutánea facial.
2. **INNO-DERMA Age Rescue C 24H Cream**
Intenso tratamiento domiciliario para el rejuvenecimiento de la piel. Aplicar diariamente por las noches en toda la superficie cutánea facial.
3. **INNO-DERMA β Purifier 24H Cream**
Eficaz uso domiciliario para la recuperación y equilibrio de la piel con tendencia grasa. Aplicar diariamente por las noches en toda la superficie cutánea facial.



GLYCO-AGE

Exfoliación epidérmica controlada para la mejoría de la deshidratación cutánea y disminución efectiva de los poros abiertos.

GA 50%



INDICACIONES



Principios Activos

Ácido Glicólico, Ácido Mandélico, Ácido Láctico, Vitamina A.

Mecanismo de Acción

La mezcla de ácidos contenidos en la fórmula produce a nivel epidérmico una estimulación del recambio celular, disminuyen el grosor del estrato córneo y engrosan los estratos germinativos, todo esto se traduce en una mejoría de la textura y apariencia de la piel.

Indicaciones

Exfoliación cutánea simple.
Tratamiento de los poros abiertos.
Antesala para otro peel.
Xerosis.

Protocolo de Tratamiento

Realizar 1 peeling cada 7 a 15 días por 4 sesiones. Este ciclo puede repetirse cada 4 a 6 meses según necesidad del paciente.

Presentación
30ml

Disconfort
Leve picor

Grado de descamación
Ninguno o suave

Tiempo de recuperación
Inmediato

Número mínimo de sesiones
4

pH del producto
<1

PROTOCOLO DE APLICACIÓN PARA INNO-EXFO GLYCO AGE



1. Limpiar la zona con **INNO-DERMA Soft o Deep Cleanser**.
2. Desengrasar la piel con **INNO-EXFO Degreasing Solution**.
3. Tomar 2ml. de **INNO-EXFO Glyco-Age** y colocarla en un recipiente pequeño. Con la ayuda de un pincel aplicar una capa homogénea sobre la piel, tomar el tiempo para determinar la finalización del procedimiento.
4. Esprayar utilizando **INNO-EXFO Neutralizer**. Lavar con agua.
5. Aplicar **INNO-DERMA Skin Repair** o **INNO-EXFO Refresh Mask**.
6. Finalmente aplicar el **INNO-DERMA Coverage UVP 50+** y/o **INNO-DERMA Sun Block UVP+ o INNO-DERMA Sun Block UVP+ Oily Skin**.

Tratamiento de Apoyo en Casa

(Seleccionar entre las cremas 1 o 2 de acuerdo al tratamiento a realizar)

1. **INNO-DERMA Age Rescue C 24H Cream**
Intenso tratamiento domiciliario para el rejuvenecimiento de la piel. Aplicar diariamente por las noches en toda la superficie cutánea facial.
2. **INNO-DERMA β Purifier 24H Cream**
Eficaz uso domiciliario para la recuperación y equilibrio de la piel con tendencia grasa. Aplicar diariamente por las noches en toda la superficie cutánea facial.



Glyco Age

Glyco Age

► FOTOENVEJECIMIENTO

PREVENCIÓN	BIOREVITALIZACIÓN	
BIO C	Mg-TCA 35	
FOTOENVEJECIMIENTO I	FOTOENVEJECIMIENTO II	FOTOENVEJECIMIENTO III
MANDELAGE	T.C.AGE	DEPITACH-3

TRATAMIENTO EN CASA

INNO-DERMA AGE RESCUE 24H CREAM
 INNO-DERMA DARK SPOT ERASER [DSE PLUS+] 24H CREAM
 INNO-DERMA BIO C SERUM
 INNO-DERMA SOFT CLEANSER

► ACNÉ/PIEL SEBORRÉICA

COMEDOGÉNICO	INFLAMATORIO LEVE	INFLAMATORIO MODERADO
SKIN RECOVERY	MANDELAGE	LIGHTENING

TRATAMIENTO EN CASA

INNO-DERMA DEEP CLEANSER
 INNO-DERMA β PURIFIER 24H CREAM
 INNO-DERMA LIGHT MOISTURISER
 INNO-DERMA SUN BLOCK UVP 50+ OILY SKIN

► HIPERPIGMENTACIONES

BIOREVITALIZACIÓN		
Mg-TCA 35		
LEVES	MODERADAS	SEVERAS
MANDELAGE	LIGHTENING	DEPITACH-3

TRATAMIENTO EN CASA

INNO-DERMA SOFT CLEANSER
 INNO-DERMA DARK SPOT ERASER [DSE PLUS+] 24H CREAM
 INNO-DERMA DEPISPOT 24H SOLUTION
 INNO-DERMA SUN BLOCK UVP 50

► IMPERFECCIONES

POROS ABIERTOS
GLYCO-AGE

TRATAMIENTO EN CASA

INNO-DERMA DEEP CLEANSER
 INNO-DERMA BIO C SERUM
 INNO-DERMA β PURIFIER 24H CREAM
 INNO-DERMA SUN BLOCK UVP 50+ OILY

► DESHIDRATACIÓN

XEROSIS	PIEL SECA
GLYCO-AGE	BIO C

TRATAMIENTO EN CASA

INNO-DERMA SOFT CLEANSER
 INNO-DERMA BIO C SERUM
 INNO-DERMA AGE RESCUE 24H CREAM
 INNO-DERMA ADVANCE HYDRATING CREAM
 INNO-DERMA SUNBLOCK UVP 50+

► ESTRIAS/CICATRICES ACNÉ

ROJAS	BLANCAS Y CICATRICES
SKIN RECOVERY	T.C.AGE

TRATAMIENTO EN CASA

INNO-DERMA SKIN REPAIR
 INNO-DERMA β PURIFIER 24H CREAM

► TRATAMIENTO DE OJOS

FOTOENVEJECIMIENTO DE CONTORNO DE OJOS
ULTIMATE EYE CORRECTOR

TRATAMIENTO EN CASA


INNO-DERMA SOFT CLEANSER
 INNO-DERMA EYE REVITALIZER
 INNO-DERMA SUN BLOCK UVP 50+

► KERATOSIS-LENTIGO

ELIMINACIÓN DE LESIONES CUTÁNEAS
P by P

TRATAMIENTO EN CASA

INNO-DERMA DEEP CLEANSER
 INNO-DERMA DARK SPOT ERASER [DSE PLUS+] 24H CREAM
 INNO-DERMA SKIN REPAIR
 INNO-DERMA DEPISPOT 24H SOLUTION
 INNO-DERMA SUN BLOCK UVP 50+







INNOAESTHETICS

www.innoaesthetics.com