



ME[®]

LINE

Línea y Protocolo de Aplicación

Para Uso Profesional y Uso Diario



NUESTRA ESENCIA

Primera y única línea especializada en tratar todas y cada una de las distintas pigmentaciones de la piel, tanto melánicas como melano-hemáticas dependiendo del fototipo, del tipo de pigmentación o de la parte del cuerpo donde se encuentre.

Nuestros tratamientos de fácil aplicación consiguen resultados rápidos y efectivos, avalados por estudios clínicos tanto “in vitro” como “in vivo”.

SIMBOLOGÍA

Los números de los envases de MELINE tienen siempre un significado, no sólo por el orden de cómo deben ser aplicados en el tiempo, sino también por su función:

- 00:** Control de la permeabilidad cutánea
- 01:** Tratamiento profesional
- 02:** Post tratamiento domiciliario
- 03:** Recuperación e hidratación
- 04:** Protección y control de imperfecciones
- 05:** Potenciación del tratamiento domiciliario



Debido a lo específico de sus activos permite, modificar la permeabilidad de la piel y su polaridad disminuyendo de manera inmediata el estrato córneo y restablecer la adecuada función de barrera cutánea permitiendo además un restablecimiento de la hidratación y un efecto antioxidante que prepara a la piel para la posterior aplicación del tratamiento despigmentante. Se utilizará siempre previo a la aplicación de MeLine 01 Caucasian Skin, Me Line 01 Ethnic Skin y MeLine 01 Body.

Bibliografía

VALUTAZIONE IN VITRO DEL PROFILO DI ESPRESSIONE DELLA TIROSINASI DOPO TRATTAMENTO CON UN PRODOTTO COSMETICO SU CULTURE CELLULARI. Autores Dr. Clara Sinigaglia, Dr. Elena Bocchietto, Dr. Valentina Celada.

VALUTAZIONE IN VITRO DELL'ATTIVITA DI INIBIZIONE DI SINTESI DELLA MELANINA DA PARTE DI UN PRODOTTO FINITO COSMETICO SU CULTURE CELLULARI IN VITRO EVALUATION OF MELANIN SYNTHESIS INHIBITION BY A COSMETIC PRODUCT ON CELL CULTURES. Autores Dr. Clara Sinigaglia, Dr. Elena Bocchietto, Dr. Valentina Celada.

VALUTAZIONE IN VITRO DEL PROFILO DI ESPRESSIONE DELLA TIROSINASI DOPO TRATTAMENTO CON UN PRODOTTO COSMETICO SU CULTURE CELLULARI TYROSINASE GENE EXPRESSION PROFILE EVALUATION AFTER TREATMENT WITH A COSMETIC PRODUCT ON CELL CULTURES.

Autores Dr. Clara Sinigaglia, Dr. Elena Bocchietto, Dr. Valentina Celada.

INNOVACIÓN EN EL CONCEPTO DE DERMOABRASIÓN QUÍMICA CONTROLADA: ME LINE CAUCASIAN SKIN, CON ACCIÓN DESPIGMENTANTE, REJUVENECEDORA Y RECUPERADORA PARA FOTOTIPOS I-IV. Autores Kuradovets Aleksandr MD, León Luisa MD, García Guevara Víctor MD, Bouffard Fita Fernando PhD.

EVALUACIÓN DE LA MEJORÍA DEL MELASMA CON EL PROTOCOLO ME LINE. Autores Prof. Hernán Pinto, MD, PhD, MSc, CETC, Prof. Víctor G. Guevara, MD.

PREP

2 ml.

Solución despolimerizante celular
que invierte la polaridad cutánea.

Indicaciones

- Incremento de la permeabilidad
- No es necesario retirar el producto



Principios Activos

Ácido Lactobiónico, Ácido Láctico, Ácido ferúlico, Ácido Tióctico, Nonapeptido – 1.

Mecanismo de Acción

Producto concebido para facilitar la penetración de activos en la piel antes de colocar la mascarilla MeLine de dermoabrasión química controlada. Sus ingredientes permiten una rápida y efectiva despolimerización celular, favoreciendo la posterior actividad de los constituyentes de MeLine 01.

Protocolo de Tratamiento

Solución permeabilizadora epidérmica que se utiliza previo a la aplicación de diferentes tratamientos de MeLine 01.

Protocolo de Aplicación

Posterior a la limpieza y desengrase de la piel, aplicar el contenido de la ampolla con la ayuda de un pincel sobre toda la zona a tratar, de manera uniforme y regular. Dejar actuar durante 3 minutos. No necesita ser retirado para la aplicación de cualquier tratamiento despigmentante de MeLine 01.

USO

Profesional

ZONA

Facial y corporal

ENVASE

Ampollas

DOSIS

6 x 2ml. 0,40fl. oz.

01

Productos destinados para el uso por parte del profesional. Las pigmentaciones cutáneas tienen diferentes etiologías y factores que inciden en su aparición, y entre ellas encontramos las alteraciones pigmentarias estéticas. Así mismo, es muy importante considerar que cada fototipo cutáneo y cada área de la piel, tienen características distintas que condicionan el uso de activos específicos y concentraciones de los mismos estudiadas y probadas científicamente, con el fin de evitar los posibles efectos adversos y las hiperpigmentaciones post inflamatorias de rebote.



CAUCASIAN SKIN

20g.

Mascarilla de dermoabrasión química para uso profesional en pieles de fototipo I-IV

Indicaciones

- Tratamiento del Melasma en pacientes de fototipo I – IV.
- Mejoría del melasma/cloasma en pacientes fototipo I - IV.



Principios Activos

Ácido Azelaico, Ácido Tranexámico, Arbutina, Ácido Kójico, Ácido Lactobiónico, Hialuronato de sodio, Retinal, Phentenyil Resorcinol.

Mecanismo de Acción

Sus ingredientes se conjugan para permitir una poderosa actividad de control e inhibición de la síntesis de melanina, interviniendo en los procesos pre síntesis, inhibiendo de manera directa la enzima tirosinasa, degranulando el pigmento intra queratinocítico y favoreciendo el recambio epidérmico y la eliminación de células pigmentadas.

Protocolo de Tratamiento

Se realiza una primera sesión, después de la cual se inicia con los productos MeLine 02 Caucasian Skin. Se repite el procedimiento para una segunda sesión a los 30 días, y puede emplearse una tercera aplicación la cual se realiza después de 6 a 8 meses.

Protocolo de Aplicación

Luego de haber aplicado el MeLine 00 PREP dejándolo actuar durante 3 minutos, aplicar con un pincel una capa homogénea sobre toda la superficie facial, reaplicando 15 minutos después una segunda capa en aquellas áreas donde las pigmentaciones sean más importantes. La primera sesión se dejará actuar sobre la superficie del rostro 30 a 45 minutos. En la segunda sesión, realizada 30 días después, el tiempo de aplicación se establecerá entre 45 a 60 minutos y se seguirá el mismo protocolo anterior.

USO
Profesional

ZONA
Facial

ENVASE
Airless

DOSIS
20g. 0,7oz.

Step 1

Limpiar, desengrasar y secar bien la piel. Colocar dentro de un recipiente **ME LINE 00 PREP** y aplicar todo el contenido de una ampolla sobre la superficie con ayuda de un pincel. Dejar actuar durante 3 minutos una vez aplicado todo el producto.

Step 2

Aplicar una capa homogénea de **ME LINE 01 CAUCASIAN SKIN** en toda el área facial. Después de 15 minutos aplicar una segunda capa sólo en las áreas con melasma. Primera sesión: dejar actuar entre 30 a 45 minutos. Segunda sesión: dejar actuar 45 a 60 minutos (después de 30 días). Tercera sesión: dejar actuar 45 min (después de 6 - 8 meses).

Step 3

Limpiar con un jabón suave. Aplicar gotas de **MELINE 03 MOIST** y esparcir formando una fina capa. Dejar secar.

Step 4

Finalmente aplicar **MELINE BB CREAM** correspondiente.

*Ilustraciones propiedad exclusiva de Laboratorios Innoaesthetics. Cualquier uso indebido o sin previo autorización de estas, conllevará a acciones legales.



ETHNIC SKIN

20g.

Mascarilla de dermoabrasión química para uso profesional en pieles de fototipo IV-VI.

Indicaciones

- Tratamiento del Melasma en pacientes de fototipo IV – VI.
- Mejoría del melasma/cloasma en pacientes fototipo IV - VI.



Principios Activos

Ácido Mandélico, Ácido Ascórbico, Ácido Tranexámico, Ácido Fítico, Ácido Pirúvico, Ácido Salicílico, Retinal, Hialuronato de sodio.

Mecanismo de Acción

Sus elementos se combinan de tal manera que la actividad irritativa e inflamatoria se encuentran absolutamente contraladas, haciéndolo un producto de notable acción inhibitoria de síntesis de melanina con recambio epitelial, pero sin riesgo de rebote pigmentario, aspecto importante en el tratamiento de pieles étnicas.

Protocolo de Tratamiento

Se realiza una primera sesión, después de la cual se inicia con los productos MeLine 02 Ethnic Skin. Se repite el procedimiento para una segunda sesión a los 30 días, y puede emplearse una tercera aplicación la cual se realiza después de 6 a 8 meses.

Protocolo de Aplicación


Luego de haber aplicado el MeLine 00 PREP habiéndolo dejado actuar durante 3 minutos, aplicar con la ayuda de un pincel una capa homogénea sobre toda la superficie facial, reaplicando 15 minutos después una segunda capa en aquellas áreas donde las pigmentaciones sean más importantes. La primera sesión se dejará actuar sobre la superficie del rostro 30 a 45 minutos. En la segunda sesión, realizada 30 días después, el tiempo de aplicación se establecerá entre 45 a 60 minutos siguiendo el mismo protocolo anterior.

USO
Profesional

ZONA
Facial

ENVASE
Airless

DOSIS
20g. 0,7oz.



*Ilustraciones propiedad exclusiva de Laboratorios Innoaesthetics. Cualquier uso indebido o sin previo autorización de estas, conllevará a acciones legales.



SPOTS

STEP 1 5ml. + STEP 2 7gr.

Kit profesional despigmentante específico para léntigos solares

Indicaciones

- Tratamiento de los léntigos solares.
- Tratamiento de hiperqueratosis.



Principios Activos

Paso 1: Ácido Azelaico, Ácido Tranexámico, Phenylethyl Resorcinol, Hialuronato sódico.
Paso 2: Ácido Pirúvico, Ácido Salicílico, Hialuronato sódico.

Mecanismo de Acción

La acción sinérgica de sus activos consigue una adecuada penetración cutánea con el fin de eliminar lesiones específicas sobre la piel como léntigos e hiperqueratosis.

Protocolo de Tratamiento

Se realiza una primera sesión, posteriormente y de ser necesario, al cabo de 45 días puede realizar una segunda sesión para obtener los resultados deseados.

Protocolo de Aplicación

Aplicar ME LINE 01 SPOT Paso 1 Solución frotando la lesión a tratar con la ayuda de un bastón de algodón, realizando dos capas con separación de 1 minuto entre una y otra, dejar actuar hasta que seque.
A continuación, y sin haber retirado el Paso 1, aplicar el Paso 2 en una capa gruesa y cubrir con una tira para la oclusión.
Dejar actuar durante 1 hora. Limpiar y quitar utilizando un limpiador suave.

USO Profesional	USO Profesional
ZONA Facial y corporal	ZONA Facial y corporal
ENVASE Vial	ENVASE Tarro
DOSIS 5ml. 0,18oz.	DOSIS 7g. 0,24oz.
STEP 1	STEP 2

Step 1

Limpiar y desengrasar la piel. Aplicar **ME LINE 01 SPOTS Step 1** frotando con un bastón de algodón, 2 capas, sobre las lesiones a tratar.

Step 2

Aplicar una capa homogénea y gruesa de **ME LINE 01 SPOTS Step 2**, ocluir con una tirita y dejar actuar durante 1 hora.

Step 3

Limpiar con un jabón suave. Aplicar gotas de **MELINE 03 MOIST** y esparcir formando una fina capa. Dejar secar.

Step 4

Finalmente aplicar **MELINE BB CREAM** correspondiente.

*Ilustraciones propiedad exclusiva de Laboratorios Innoaesthetics. Cualquier uso indebido o sin previo autorización de estas, conllevará a acciones legales.



ID
6x2 ml. 0,40 fl.oz.

Solución para liberación transdérmica profesional coadyuvante de tratamientos despigmentantes.

Indicaciones

- *Reestructuración de la matriz extracelular y optimización en el tratamiento de hiperpigmentaciones cutáneas estéticas.*



Principios Activos

Tranexamic Acid, Glutathión, Ascorbic Acid, Niacinamide, Magnesium Gluconate, Phenylalanine.

Mecanismo de Acción

La combinación de sus ingredientes permite generar una potente actividad antioxidante y antiinflamatoria, que conlleva a un efecto inhibitor de la acción de síntesis del melanocito y a una inhibición de la enzima tirosinasa. Además, se genera una actividad blanqueadora por la aceleración de la vía de la feomelanina y la reducción bioquímica del pigmento depositado.

Protocolo de Tratamiento

Aplicar una ampolla a través de terapia transdérmica cada 15 días.

Protocolo de Aplicación

Limpiar el área del tratamiento con un producto de acción suave hasta retirar bien todas las impurezas. Realizar una adecuada asepsia de toda el área de tratamiento. Tomar el contenido de la ampolla MeLine 01 ID y aplicar sobre las zonas pigmentadas a través de terapia transdérmica hasta conseguir su completa penetración. Si las pigmentaciones que conforman el melasma/cloasma están difusas sobre la piel, se procederá entonces a liberar el contenido sobre toda la superficie facial. Finalmente aplicar MeLine 03 Moist constituyendo una delgada capa sobre la superficie cutánea, y para una protección adecuada colocar MeLine 04 BB Cream.

USO

Profesional

ZONA


Facial y Corporal

ENVASE

Vial

DOSIS

6x2ml 0,40 fl.oz.



*Ilustraciones propiedad exclusiva de Laboratorios Innoaesthetics. Cualquier uso indebido o sin previo autorización de estas, conllevará a acciones legales.



INTIMATE

6x2 ml. 0,40 fl.oz.

Solución keratolica antioxidante
para uso profesional en zonas íntimas.

Indicaciones

- Mejoría de las hiperpigmentaciones del área genito-anal.



Principios Activos

Ácido Mandélico, Ácido Tranexámico, Ácido Lactobiónico, Ácido Salicílico, Retinal, Hialuronate Sódico.

Mecanismo de Acción

La combinación de sus ingredientes permite una potente actividad despigmentante y antioxidante disminuyendo de forma efectiva las hiperpigmentaciones del área genito-anal.

Protocolo de Tratamiento

Se realiza una primera sesión, y luego de ser necesario, posterior a 30 días se podría realizar una segunda sesión.

Protocolo de Aplicación

Limpiar el área y luego aplicar la solución MELINE 01 Intimate, dejando actuar entre 5 a 10 minutos. Posteriormente, retirar con abundante agua y el uso de un jabón suave graso.


USO
Profesional

ZONA
Corporal

ENVASE
Vial

DOSIS
6x2ml 0,40 fl.oz.

Step 1



Limpiar la piel.
Realizar asepsia de la zona de tratamiento.

Step 2




Limpiar y desengrasar la piel. Aplicar la solución **ME LINE 01 INTIMATE**, y dejar actuar durante 5 a 10 minutos, según el caso.

Step 3



Limpiar con un jabón suave. Aplicar gotas de **MELINE 03 MOIST** y esparcir formando una fina capa. Dejar secar.

Step 4



A partir del día 5, aplicar **ME LINE INTIMATE 02 HOME**, una vez al día, preferentemente por la noche.

*Ilustraciones propiedad exclusiva de Laboratorios Innoaesthetics. Cualquier uso indebido o sin previo autorización de estas, conllevará a acciones legales.



02

Identifica los productos específicos para el tratamiento en casa. Representan el post tratamiento continuo, efectivo y sinérgico con la actividad de los 01. Son cremas o soluciones de alta acción despigmentante fundamentales en el tratamiento y que permiten conseguir los resultados esperados. Son imprescindibles en su uso para la eliminación de las hiper pigmentaciones y su eficacia viene avalada por estudios clínicos.

CAUCASIAN SKIN

DAY

10ml.

Serum concentrado despigmentante de uso diurno para pieles fototipos I-IV

Indicaciones

- Mejora y retarda la aparición de pigmentaciones cutáneas.
- Reducción de los depósitos de melanina.

Principios Activos

Ácido Mandélico, Ácido Lactobiónico, Ácido Fítico, Ácido Kójico, Glutation, Ácido Tranexámico y Cobre Tripéptido.

Mecanismo de Acción

La combinación de sus activos tienen una potente actividad inhibidora de la enzima tirosinasa, causando una reducción de la síntesis del pigmento. Por otra parte, promueven la desgranulación y la eliminación de los queratinocitos pigmentados.

Protocolo de Tratamiento

El producto debe utilizarse durante 90 días como mínimo, sin embargo, el tiempo total lo determinará el profesional.

Protocolo de Aplicación

Luego de limpiar la piel de la cara, aplicar mediante el dispositivo esponja del tubo, sobre las áreas pigmentadas únicamente. Dejar que seque y se absorba por el mismo. Posteriormente podrá colocarse el producto MELINE Moist reparador oclusivo y MELINE B.B. Cream como protección solar y corrector del color.



USO

Paciente

ZONA

Facial

ENVASE

Tubo Esponja

DOSIS

10ml. 0,35 oz.



CAUCASIAN SKIN

NIGHT

20g.
Emulsión despigmentante de uso nocturno para pieles fototipos I-IV

- Indicaciones**
- Mejora y retarda la aparición de las pigmentaciones cutáneas.
 - Inhibe la expresión de la enzima tirosinasa, inhibiendo con ello, la síntesis de melanina.



Principios Activos

Ácod Azelaico, Melanostatina – 5, Arbutina, Sulfato de Magnesio, Ácido Tióctico, Retinal, Phenylethyl Resorcinol.

Mecanismo de Acción

La sinergia de sus ingredientes conduce a una reducción efectiva de la transcripción del ARNm necesario para la síntesis de la tirosinasa y de este modo logra una efectiva inhibición de la síntesis de melanina.

Protocolo de Tratamiento

El producto debe utilizarse durante 90 días como mínimo, sin embargo, el tiempo total lo determinará el profesional.

Protocolo de Aplicación

Luego de limpiar la piel de la cara, aplicar una capa fina sobre la totalidad de la superficie facial masajeando hasta total penetración. En caso de presentar irritación utilizar por días alternos dos o tres semanas y posteriormente continuar la aplicación diaria.

USO
Paciente

ZONA
Facial

ENVASE
Airless

DOSIS
20g. 0,7oz.

ETHNIC SKIN

DAY

10ml.
Serum concentrado despigmentante de uso diurno para pieles fototipos IV-VI

- Indicaciones**
- Mejora y retarda la aparición de pigmentaciones cutáneas en fototipos IV - VI.
 - Reducción y control de la síntesis de la melanina.



Principios Activos

Ácido Pirúvico, Ácido Tranexámico, Ácido Salicílico, Undecylenoyl Phenylalanina, Ácido Fítico, Glutation.

Mecanismo de Acción

La combinación de sus activos mejora las acciones antioxidantes y antiinflamatorias e inhibe la enzima tirosinasa causando una reducción de la síntesis del pigmento. Por otra parte, promueven la desgranulación y la eliminación de los queratinocitos pigmentados.

Protocolo de Tratamiento

El producto debe utilizarse durante 90 días como mínimo, sin embargo, el tiempo total lo determinará el profesional.

Protocolo de Aplicación

Luego de limpiar la piel de la cara, aplicar mediante el dispositivo esponja del tubo sobre las áreas pigmentadas únicamente. Dejar que seque y se absorba por el mismo. Posteriormente podrá colocarse el producto MELINE Moist reparador oclusivo y MELINE B.B. Cream como protección solar y corrector del color.

USO
Paciente

ZONA
Facial

ENVASE
Tubo Esponja

DOSIS
10ml. 0,35 oz.



ETHNIC SKIN NIGHT

20g.
Emulsión despigmentante de
uso nocturno para pieles IV-VI

- Indicaciones**
- Mejora y retarda la aparición de las pigmentaciones cutáneas en fototipos IV - VI.
 - Inhibe la expresión de la enzima tirosinasa, inhibiendo con ello, la síntesis de melanina.



Principios Activos

Ácido Mandélico, Ácido Ascórbico, Arbutina, Melanoestatina, Niacinamida, Sulfato de Magnesio, Retinal.

Mecanismo de Acción

Sus ingredientes conducen a una reducción efectiva de la síntesis de ARNm que es necesario para la elaboración de tirosinasa deteniendo su producción y con ello disminuye la síntesis de la melanina también, además bloquean la liberación de los melanosomas y aclaran y uniformizan el pigmento.

Protocolo de Tratamiento

El producto debe utilizarse durante 90 días como mínimo, sin embargo, el tiempo total lo determinará el profesional.

Protocolo de Aplicación

Luego de limpiar la piel de la cara, aplicar una capa fina sobre la totalidad de la superficie facial masajeando hasta total penetración. En caso de presentar irritación utilizar por días alternos dos o tres semanas y posteriormente continuar la aplicación diaria.

USO

Paciente

ZONA

Facial

ENVASE

Airless

DOSIS

20g. 0,7oz.

SPOTS

10ml.

Solución gelificada
despigmentante para léntigos solares

- Indicaciones**
- Optimiza los efectos despigmentantes producidos por 01 Meline Spots.
 - Contribuye a la eliminación de pigmento melánico dérmico.
 - Refuerza el tratamiento para lentigos solares e hiperqueratosis.



Principios Activos

Ácido Fítico, Ácido Tranexámico, Melanostatina – 5, Phenylethyl Resorcinol, Retinal.

Mecanismo de Acción

La potente actividad de sus ingredientes consigue controlar la síntesis melánica y depósitos pigmentarios, además de regular la acción nociva de las especies reactivas de oxígeno y los radicales nitrogenados, que participan en la génesis y permanencia de la lesión pigmentaria.

Protocolo de Tratamiento

El producto debe utilizarse durante 60 días como mínimo, sin embargo, el tiempo total lo determinará el profesional.

Protocolo de Aplicación

Aplicar 2 veces al día, por la mañana y por la noche, una pequeña cantidad en la zona afectada, durante un tiempo mínimo no inferior a 60 días.

USO

Paciente

ZONA

Facial y Corporal

ENVASE

Tubo Esponja

DOSIS

10ml. 0,35 oz.



INTIMATE

20ml.

Gel concentrado para el tratamiento de pigmentaciones de las zonas íntimas.

Indicaciones

- Mejoría de las hiperpigmentaciones del área genito-anal.



Principios Activos

Ácido Fítico, Ácido Kójico, Arbutina, Melanoestatina, Ácido Lactobiónico, Ácido Tranexámico, Renital, Hialuronato de Sodio.

Mecanismo de Acción

Sus ingredientes conducen a una reducción efectiva de la síntesis de melanina y con ello, a una disminución de las pigmentaciones en el área genito-anal.

Protocolo de Tratamiento

El producto debe utilizarse durante 60 días como mínimo, sin embargo, el tiempo total lo determinará el profesional.

Protocolo de Aplicación

Luego de limpiar la zona íntima adecuadamente, aplicar con ayuda del roll-on una pequeña cantidad sobre la superficie a tratar formando una fina capa. Realizar este procedimiento por las noches.

USO
Paciente

ZONA
Genital

ENVASE
Roll-on

DOSIS
20ml. 0.68 fl.oz.

03

Producto oclusivo regenerante que recupera la hidratación, textura y firmeza en la piel. Se trata de una preparación a base de ácido hialurónico fragmentado junto a moléculas de alto peso molecular, que han demostrado que ayuda a la renovación celular y angiogénesis. El ácido hialurónico posee la capacidad de retener gran cantidad de moléculas de agua, además de poseer actividades de organización del tejido, nutrición y estimulación de las actividades fisiológicas celulares.



MOIST

30ml.

Serum concentrado oclusivo de hidrorregulación cutánea y regeneración celular

Indicaciones

- Equilibrio de la hidratación cutánea.
- Renovación de la actividad integral celular.



Principios Activos

Ácido Hialurónico fragmentado y en molécula de larga cadena.

Mecanismo de Acción

Las moléculas completas y fragmentadas de ácido hialurónico permiten restablecer el equilibrio hídrico de la piel, organizan el tejido cutáneo, estimulan las acciones reparadoras celulares y condicionan la neovascularización del tejido cutáneo.

Protocolo de Tratamiento

Utilizar durante toda la fase del tratamiento e inclusive como elemento de hidratación y reparación por lo menos durante tres meses (3) al año.

Protocolo de Aplicación

Aplicar sobre la superficie cutánea con ayuda del gotero una cantidad suficiente del producto, esparciéndolo sobre toda la superficie tratada, dos veces al día.

USO

Paciente

ZONA

Facial y corporal

ENVASE

Gotero

DOSIS

30ml. 1,05 oz.



Cremas de protección solar con base de maquillaje para cubrir las imperfecciones. Las siglas de BB Cream provienen de Blemish Balm, o bálsamo para imperfecciones. Estas cremas consiguen corregir imperfecciones, hidratar, iluminar el rostro y, además, protegerlo del sol. La idea inicial es aunar tres productos en uno: tratamiento específico, crema hidratante y base de maquillaje.



B.B. CREAM LIGHT

30g.

Crema de corrección y protección solar con SPF 30+ base de maquillaje en tono claro.

Indicaciones

- Protección solar adecuada para el tratamiento de hiperpigmentaciones.
- Corrección de imperfecciones sobre la piel fototipo I - III.



Principios Activos

Aqua, Diethylhexyl Adipate, Octocrylene, Polyglyceryl-3, Methylglucose Distearate, Dicaprylyl Ether, Caprylic/Capric Triglyceride, Oryza Sativa Brain Oil, Buthyl Methoxydibenzoymethane, Glyceryl Stearate, Tocopheryl Acetate, Aluminium Hidroxide, Rosa Moschata Seed Oil, Biotin.

Mecanismo de Acción

Sus activos se conjugan con el fin de hidratar y revitalizar el tejido cutáneo, además de protegerlo contra la actividad de las radiaciones ultravioletas.

Protocolo de Tratamiento

Utilizar de manera permanente, dos o tres veces al día de acuerdo a la necesidad de tu piel y a la exposición solar. Es importante el uso constante de manera diaria para proteger a la piel de los efectos nocivos de las radiaciones ultravioletas sobre el tejido cutáneo.

Protocolo de Aplicación

Aplicar uniformemente pequeñas dosis con los dedos o, a ser posible, con la esponja de maquillaje. En principio no es necesario aplicar crema hidratante antes, pero si tu piel lo demanda, puedes hacerlo y aplicar la BB cream cuando ésta se absorba, para lo cual tenemos MeLine Moist.

USO

Paciente

ZONA

Facial y corporal

ENVASE

Airless

DOSIS

30g. 1,05 oz.

B.B. CREAM MEDIUM

30g.

Crema de corrección y protección solar con SPF 30+ base de maquillaje en tono oscuro.

Indicaciones

- Protección solar adecuada para el tratamiento de hiperpigmentaciones.
- Corrección de imperfecciones sobre la piel fototipo IV - VI.



Principios Activos

Aqua, Diethylhexyl Adipate, Octocrylene, Polyglyceryl-3, Methylglucose Distearate, Dicaprylyl Ether, Caprylic/Capric Triglyceride, Oryza Sativa Brain Oil, Buthyl Methoxydibenzoymethane, Glyceryl Stearate, Tocopheryl Acetate, Aluminium Hidroxide, Rosa Moschata Seed Oil, Biotin.

Mecanismo de Acción

Sus activos se conjugan con el fin de hidratar y revitalizar el tejido cutáneo, además de protegerlo contra la actividad de las radiaciones ultravioletas.

Protocolo de Tratamiento

Utilizar de manera permanente, dos o tres veces al día de acuerdo a la necesidad de tu piel y a la exposición solar. Es importante el uso constante de manera diaria para proteger a la piel de los efectos nocivos de las radiaciones ultravioletas sobre el tejido cutáneo.

Protocolo de Aplicación

Aplicar uniformemente pequeñas dosis con los dedos o, a ser posible, con la esponja de maquillaje. En principio no es necesario aplicar crema hidratante antes, pero si tu piel lo demanda, puedes hacerlo y aplicar la BB cream cuando ésta se absorba, para lo cual tenemos MeLine Moist.

USO

Paciente

ZONA

Facial y corporal

ENVASE

Airless

DOSIS

30g. 1,05 oz.



15

Producto domiciliario para la optimización y potenciación de los resultados. Sus ingredientes activos sinergizan el tratamiento anti manchas, con el fin de conseguir la uniformidad del color en la piel, y permitir un mejor avance de la terapéutica establecida a tal fin. Consigue aumentar la penetración de los activos de las cremas y soluciones de uso diario, así como, potencializar la actividad anti tirosinasa y regular de forma efectiva la síntesis y depósito del pigmento melánico.

HOME MASK

30g.

Mascarilla despigmentante de uso domiciliario complementario al tratamiento profesional.

Indicaciones

- Potentes ingredientes de actividad despigmentante y antioxidante.
- Refuerzo del tratamiento profesional contra pigmentaciones cutáneas.



Principios Activos

Aqua, cethyl alcohol, glycerin, mandelic acid, azelaic acid, phytic acid, lactobionic acid, tranexamic acid, salicylic acid, retinal.

Mecanismo de Acción

Los ingredientes de la mascarilla consiguen una actividad sinérgica con el fin de promover el recambio celular epidérmico, degranular el pigmento melánico depositado en el tejido e inhibir la actividad de síntesis de melamina por parte del melanocito.

Protocolo de Tratamiento

Aplicar una vez a la semana después de cada terapéutica realizada en el consultorio profesional. Uso en el tiempo a juicio facultativo.

Protocolo de Aplicación

Limpiar la cara con agua y jabón facial, aplicar la máscara y dejar actuar durante 45 minutos, retirar el producto con agua templada.

USO

Paciente

ZONA

Facial

ENVASE

Tarro

DOSIS

30ml. 1,05 oz.



	PREP	CAUCASIAN SKIN	ETHNIC SKIN	SPOTS Step 1	SPOTS Step 2	ID	INTIMATE	INTIMATE
Fase	00	01	01	01	01	01	01	02
Tipo de Envase	Ampolla	Airless	Airless	Botella	Tarro	Ampolla	Ampolla	Roll-on
Capacidad	2ml	20g	20g	5ml	7g.	2ml	2ml	20ml
Uso	Profesional	Profesional	Profesional	Profesional	Profesional	Profesional	Profesional	Paciente
Referencia	ME-0001	ME-0101	ME-0102	ME-0103	ME-0103	ME-0107	ME-0106	ME-0208
Tipo solución	Líquido	Mascarilla	Mascarilla	Líquido	Mascarilla	Líquido	Líquido	Gel
Zona	Facial y corporal	Facial	Facial	Facial y corporal	Facial y corporal	Facial y corporal	Íntima	Íntima

DESCRIPTIVOS								
Dermoabrasión		●	●	●	●		●	
Hidratación / Recuperación								
Despigmentación		●	●	●	●	●	●	●
Protector solar/ Cubre imperfecciones								
Potenciación / Optimización	●					●		



CAUCASIAN SKIN DAY	CAUCASIAN SKIN NIGHT	ETHNIC SKIN DAY	ETHNIC SKIN NIGHT	SPOTS	MOIST	B.B. CREAM LIGHT	BBcream MEDIUM	HOME MASK
02	02	02	02	02	03	04	04	05
Tubo Esponja	Airless	Tubo Esponja	Airless	Tubo Esponja	Gotero	Airless	Airless	Tarro
10ml	20g	10ml	20g	10ml	30ml	30g	30g	30g
Paciente	Paciente	Paciente	Paciente	Paciente	Paciente	Paciente	Paciente	Paciente
ME-0204	ME-0201	ME-0205	ME-0202	ME-0203	ME-0301	ME-0401	ME-0402	ME-0501
Serum	Emulsión	Serum	Emulsión	Gel	Líquido	Crema	Crema	Mascarilla
Facial	Facial	Facial	Facial	Facial y corporal	Facial y corporal	Facial y corporal	Facial y corporal	Facial

					●	●	●	
●	●	●	●	●				●
						●	●	
								●

MELINE(CAUCASIAN SKIN – ETHNIC SKIN)

Día 1	MeLine 00 Prep & MeLine 01	PRIMER MES
Semana 1	MeLine 02 Day & Night cada día y MeLine 05 Pigment Home Mask una vez por semana	
Semana 2	MeLine 02 Day & Night cada día y MeLine 05 Pigment Home Mask una vez por semana	
Semana 3	MeLine 02 Day & Night cada día y MeLine 05 Pigment Home Mask una vez por semana	
Semana 4	MeLine 02 Day & Night cada día y MeLine 05 Pigment Home Mask una vez por semana	
Día 30	MeLine 00 Prep & MeLine 01	SEGUNDO MES
Semana 5	MeLine 02 Day & Night cada día y MeLine 05 Pigment Home Mask una vez por semana	
Semana 6	MeLine 02 Day & Night cada día y MeLine 05 Pigment Home Mask una vez por semana	
Semana 7	MeLine 02 Day & Night cada día y MeLine 05 Pigment Home Mask una vez por semana	
Semana 8	MeLine 02 Day & Night cada día y MeLine 05 Pigment Home Mask una vez por semana	
Día 60	Evaluación Clínica	TERCER MES
Semana 9	MeLine 02 Day & Night cada día	
Semana 10	MeLine 02 Day & Night cada día y MeLine 05 Pigment Home Mask una vez por semana	
Semana 11	MeLine 02 Day & Night cada día	
Semana 12	MeLine 02 Day & Night cada día y MeLine 05 Pigment Home Mask una vez por semana	
Semana 13	MeLine 02 Night cada día	CUARTO MES
Semana 14	MeLine 02 Day & Night cada día y MeLine 05 Pigment Home Mask una vez por semana	
Semana 15	MeLine 02 Night cada día	
Semana 16	MeLine 02 Day & Night cada día y MeLine 05 Pigment Home Mask una vez por semana	
Mantenimiento	MeLine 02 Night dos veces por semana	
Verano	MeLine 02 Night una o dos veces por semana	



www.melineskin.com